ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476

14 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14129

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπως ισχύει, και της παρ. 1 του άρθρου 5,

β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 2,

γ. του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», και ιδίως του άρθρου 26 αυτού,

δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ. του άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20),

ζ. του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21),

η. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179).

2. Την με αριθμ. Υ99/20-2-2015 (Β΄/299) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά».

3. Την ανάγκη εισαγωγής ενός νέου συστήματος κατάταξης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων ανάλογου με αυτό των υπολοίπων δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις - Camping).

2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις είναι υπαίθρια κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με ή χωρίς οικίσκους στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαμονής, εστίασης και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και μεταφορικά μέσα, όπως συρόμενα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή σκηνές επί της οροφής οχημάτων, τουριστικά λεωφορεία διαμορφωμένα με κοιτώνες (hotel bus) και τουριστικά λεωφορεία με συρόμενα οχήματα διαμορφωμένα με κοιτώνες (rotel hotel).

Άρθρο 2
Ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης

1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ανεγείρονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις.

2. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις κατασκευάζονται από ένα φορέα εκμετάλλευσης επί ενιαίου γηπέδου που ανήκει σε έναν ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου, επιφάνειας τουλάχιστον έξη (6) στρεμμάτων με μέση κλίση όχι ανώτερη του 10% και ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου πενήντα (50) μέτρων, κείμενο σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις οποίες επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση που οι ελάχιστες διαστάσεις του γηπέδου δεν είναι οι απαιτούμενες στο σύνολό του, αλλά το εμβαδόν του είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση - camping, πρέπει να υπάρχει ενιαίο τμήμα του γηπέδου που έχει τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις και το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν. Ο

φορέας εκμετάλλευσης δύναται να είναι κύριος ή μισθωτής ή υπομισθωτής του γηπέδου ή να έλκει δικαιώματα επ' αυτού δυνάμει άλλης σύμβασης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή υπομίσθωσης όλου ή τμήματος της έκτασης, ή τμήματος καθέτου ιδιοκτησίας, η συμφωνηθείσα από τους συμβαλλομένους διάρκεια της σύμβασης δεν πρέπει να είναι μικρότερη συνολικά των δεκαπέντε (15) ετών. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας, δεν εκδίδεται γνωμοδότηση για καταλληλότητα γηπέδου σε μεμονωμένο ή μεμονωμένους εξ αδιαιρέτου συγκυρίους.

3. Εάν το γήπεδο διασχίζεται από ρέμα ή διακόπτεται από άλλο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, εξασφαλίζεται η δυνατότητα γεφύρωσης του ρέματος ή του φυσικού ή τεχνητού εμποδίου και προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί της δυνατότητας κατασκευής του αναλόγου έργου με δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.

4. Η θέση του γηπέδου όπου πρόκειται να δημιουργηθεί η οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση παρουσιάζει ενδιαφέρον από άποψη φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και δεν επιβαρύνεται από γειτνίαση με εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

5. Το γήπεδο έχει επαρκή αυτοφυή δασοκάλυψη ή αποτελεί γεωργική εκμετάλλευση (ελιές κ.λπ.), άλλως είναι απαραίτητη η δημιουργία ή η συμπλήρωση του πρασίνου για λόγους σκίασης, διαχωρισμού των θέσεων και οπτικής απομόνωσης από γειτονικά οικόπεδα και οδούς, εφ' όσον απαιτείται.

6. α. Η προσπέλαση στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, η οποία βεβαιώνεται και αποτυπώνεται στην τεχνική έκθεση που προβλέπεται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014, γίνεται από αναγνωρισμένη ως κοινόχρηστη ή ιδιωτική οδό ή μη αναγνωρισμένη αγροτική οδό πλάτους τουλάχιστον 5,50 μέτρων, προσπελάσιμης σε όλο της το μήκος μέχρι τη συμβολή της με την κύρια ασφαλτοστρωμένη οδική αρτηρία, ή διά δουλείας διόδου συσταθείσας με μεταγεγραμμένη συμβολαιογραφική πράξη.

β. Εάν δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο και αυτό βεβαιώνεται από τον οικείο ΟΤΑ ή την οικεία πολεοδομική υπηρεσία, το πλάτος της οδού προσπέλασης μπορεί να είναι μικρότερο από 5,50 μ. και γίνεται δεκτό ως έχει. Στην περίπτωση αυτή η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέδου χορηγείται για οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση με θέσεις σκηνών μόνο.

7. Ύδρευση: 24ωρη παροχή νερού (πόσιμο και άλλες χρήσεις) 100 lt / άτομο ημερησίως. Ηλεκτρική και τηλεφωνική σύνδεση: σύνδεση με ηλεκτρικό και τηλεφωνικό δίκτυο φορέα που πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο, να εξασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση με ηλεκτρογεννήτρια εγκατεστημένη σε κατάλληλο και ανάλογα ηχομονωμένο χώρο της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης

1. Για τα έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού γνωμοδοτεί ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου στην αρμόδια για την έκδοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Τα έργα ή οι δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του ως άνω Παραρτήματος υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Τουρισμού. Η γνωμοδότηση στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδεται για το σύνολο της έκτασης, ανεξαρτήτως αν σε αυτήν περιλαμβάνονται τμήματα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας, για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που τα διέπουν.

2. Η γνωμοδότηση για την καταλληλότητα του γηπέδου και η υπαγωγή σε ΠΠΔ εκδίδονται στο όνομα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκμετάλλευσης υποβάλλεται το δικαιολογητικό της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

3. Για τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο έκδοσης ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ προσκομίζονται από το φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 2 του άρθρου 2:

α. Τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων σε κλίμακα 1:1.000 ή 1:500 ή 1:200, θεωρημένο από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου ή συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα για την ακρίβεια των κατωτέρω, στο οποίο αποτυπώνονται:

- οι διαστάσεις, το εμβαδόν και τα όρια του γηπέδου
- το οικοδομήσιμο τμήμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
- τυχόν νομίμως υφιστάμενα κτίσματα, τα οποία διευκρινίζεται αν πρόκειται να διατηρηθούν συνυπολογιζόμενα στο συντελεστή δόμησης ή να κατεδαφιστούν
- ο τρόπος προσπέλασης στο γήπεδο
- οι θέσεις οικίσκων (Ο), σκηνών με ή χωρίς αυτοκίνητο (Σ), αυτοκινούμενων και συρομένων τροχόσπιτων (Τ), ρυμουλκούμενων - ημιρυμουλκούμενων τροχοσπιτων (Ρ), τα κοινόχρηστα κτίσματα, οι ελεύθεροι χώροι για αθλοπαιδιές ή άλλες εκδηλώσεις, η παιδική χαρά, το οδικό δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και κάθε άλλη χρήση εντός της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.

Στο τοπογραφικό διάγραμμα αναγράφονται επίσης:

- ο τίτλος ιδιοκτησίας ή η μισθωτική ή άλλη σύμβαση δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου
- οι όροι δόμησης και το σχετικό διάταγμα, όπου αυτό έχει εκδοθεί.

β. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φορέα εκμετάλλευσης, στην οποία δηλώνεται ότι είναι κύριος του γηπέδου που απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση περισσοτέρων εξ αδιαιρέτου συγκυρίων υποβάλλονται είτε μεμονωμένες δηλώσεις είτε κοινή δήλωση υπογεγραμμένη από όλους. Ο κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό συγκυριότητάς του και το άθροισμα των ποσοστών πρέπει να καλύπτει το 100% της κυριότητας του γηπέδου.

Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν είναι κύριος του γηπέδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται το είδος του δικαιώματος που ασκεί επί του γηπέδου που απεικονίζεται στο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επίσης δηλώνεται τόσο από τον κύριο ή τους συγκυρίους, εφ' όσον πρόκειται για εξ αδιαιρέτου συγκυριότητα, όσο και από το φορέα εκμετάλλευσης, εάν αυτός διαφέρει από τον κύριο, ότι το γήπεδο δεσμεύεται στο σύνολό του για την ανέγερση οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης και ότι για οποιαδήποτε αποδέσμευση αυτού στο μέλλον θα ζητείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

γ. Αντίγραφα των τίτλων ιδιοκτησίας ή της μισθωτικής ή άλλης σύμβασης, θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., δυνάμει της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης έλκει δικαιώματα επί του γηπέδου.

4. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγή σε ΠΠΔ, τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 προσκομίζονται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 3 του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155).

5. Σε περίπτωση μετατροπής υπαρχουσών ή υπό ανέγερση οικοδομών σε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση, προσκομίζονται εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα εξής:

α. Αντίγραφα της άδειας δόμησης ή οικοδομικής άδειας και των αντίστοιχων σχεδίων, θεωρημένα από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

β. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης για την κατασκευή των υφιστάμενων ή των υπό ανέγερση κτισμάτων σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές για την περιοχή πολεοδομικές διατάξεις, για τη δυνατότητα αλλαγής της αρχικής χρήσης σε τουριστική και για τη στατική επάρκεια των κτισμάτων όσον αφορά στη νέα χρήση.

γ. Αν υπάρχει αυθαίρετη οικοδομή ή αυθαίρετο τμήμα αυτής, προσκομίζονται οι πράξεις διατήρησης ή τακτοποίησης αυτών.

Άρθρο 4
Κατάταξη οργανωμένων κατασκηνώσεων σε κατηγορίες αστέρων

1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση κατατάσσεται σε μία από τις κατηγορίες της παρούσας παραγράφου εφ' όσον πληροί τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό μορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή βάσει επιλεγόμενων από την επιχείρηση προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων.

2. Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

3. Ο ελάχιστος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για την κατάταξη σε κάθε κατηγορία αστέρων ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία αστέρων	5*****	4****	3***	2**	1*
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων					
Με οικίσκους	5.000	4.000	3.000	2.200	1.500
Χωρίς οικίσκους	4.000	3.000	2.300	1.600	1.000

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα

1. Οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) σχετικά με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

2. Ο ελάχιστος αριθμός τουαλετών και ντους για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Α.Μ.Κ.) στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του αριθμού των τουαλετών και ντους που αντιστοιχεί στη συνολική δυναμικότητα των θέσεων της κατηγορίας που κατατάσσεται η μονάδα. Η εφαρμογή του ανωτέρω ποσοστού είναι υποχρεωτική μέχρι του αριθμού των 2 συνολικά τουαλετών και ντους για Α.Μ.Κ.

3. Για τη διαμόρφωση χώρων που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ. εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4067/2012 και στην εγκύκλιο 9 με Α.Π. οικ. 29467/13-6-2012 του γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31-12-2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές που ορίζονται ως τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία.

3. Οι επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατηγορίας Α΄ τάξης λογίζονται ως τεσσάρων αστέρων (4*), οι Β΄ τάξης ως τριών αστέρων (3*), οι Γ΄ τάξης ως δύο αστέρων (2*) και οι Δ΄ τάξης ως ενός αστέρος (1*), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

4. Για την κατάταξη οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων, για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχει χορηγηθεί έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας υπ' αριθμ. 530992/28-9-1987 απόφασης (Β΄ 155), δεν ελέγχονται οι υποχρεωτικές τεχνικές προδια-

γραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την κατάταξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

5. Οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 2 δεν ισχύουν για τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.

6. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping) δεν καταλαμβάνονται (ή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τμήματος) από το τμήμα της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για το περιβάλλον και την χωροταξία, που ίσχυσε μετά την ίδρυσή τους.

7. Η τεχνητή σκίαση (καλαμωτές, σκίαστρα) που κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, υπάρχει στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, δεν λογίζεται ως σταθερή κατασκευή.

Άρθρο 7

1. Οι θέσεις των σκηνών, των συρόμενων και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων οριοθετούνται.

2. α. Τα συρόμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα όπως και λοιπές νέες μορφές κατασκηνωτικών μέσων διέπονται από τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

β. Ως ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ορίζονται τα μεταφερόμενα τροχόσπιτα αναψυχής που προορίζονται για εποχική ή πρόσκαιρη διαμονή, δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και χρήσης των οχημάτων που δύνανται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, αλλά διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες να μετακινούνται. Διαθέτουν τροχούς και πέδιλα στάθμευσης ή είναι τοποθετημένα σε πλαίσιο με τροχούς. Είναι εξοπλισμένα με σταθερά έπιπλα, διαθέτουν κοιτώνες, καθιστικό, πλήρες λουτρό και προαιρετικά κουζίνα. Είναι δυνατό να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον πελάτη. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση των τροχών ή η απόσπασή τους από το πλαίσιο με τους τροχούς. Δεν επιτρέπεται επίσης η κατασκευή άρρηκτα συνδεδεμένης με το έδαφος κλίμακας ή βεράντας. Η σύνδεση με την παροχή νερού και την αποχέτευση δεν πρέπει να είναι άρρηκτη.

1. ΓΗΠΕΔΟ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Ελάχιστο εμβαδό γηπέδου (τ.μ.) Ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου (μ.)	-	6.000 50	6.000 50	6.000 50	6.000 50	6.000 50	
1.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Περίφραξη ύψους 1,80 μ. σε όλο το μήκος των ορίων του γηπέδου	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Η είσοδος και η έξοδος θα επιτρέπεται μόνο από τα ελεγχόμενα σημεία εισόδου-εξόδου
1.3	Ζώνη πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα φυτά) πλάτους 0,5 μ.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Πρέπει να διασφαλίζει οπτική απομόνωση από όμορα γήπεδα και οδούς.
1.4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χειροκίνητη, μηχανοκίνητη ή ηλεκτρική θύρα ή μπάρα ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου των οχημάτων	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Πλάτος κύριων οδών εσωτερικού δικτύου (μ.)	-	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	
1.6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Πλάτος δευτερευουσών οδών εσωτερικού δικτύου και οδών πρόσβασης στις θέσεις (μ.)	-	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
1.7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Πλάτος πεζοδρόμων	-	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	

1.8	Σήμανση των οδών εσωτερικού δικτύου με πινακίδες για την εξεύρεση των θέσεων και των κοινόχρηστων χώρων	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Φυλάκιο εισόδου ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ.	100	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Υ	Μπορεί να χρησιμοποιείται και ως δωμάτιο του υπαλλήλου ελέγχου εισόδου
1.10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χώρος υποδοχής (reception) ελάχιστων διαστάσεων 4x4 μ. με πάγκο ή γραφείο	100	Υ	Υ	Υ	Υ	ΠΡ	
1.11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης προ ή μετά το χώρο υποδοχής	50	5	3	3	3	ΠΡ	Μία (1) εκ των θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Κ.
1.12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Γραφείο Διοίκησης Επιχείρησης	50	Υ	Υ	Υ	Υ	ΠΡ	Σε μονάδες με δυναμικότητα μέχρι 300 ατόμων δύναται να ενσωματωθεί στο χώρο υποδοχής, με προσαύξηση αυτού κατά τα αναγκαία τ.μ.
1.13	Κοινόχρηστη καμπίνα τηλεφωνικού θαλάμου ή κοινόχρηστο τηλέφωνο κατάλληλο και για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ., ή μία (1) τουλάχιστον θέση για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.14	Αποθήκη συντήρησης εξοπλισμένη με εργαλεία για κάθε είδους επισκευή καθώς και εργαλεία για την περιποίηση των φυτών	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
1.15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χώρος παροχής Α΄ Βοηθειών εξοπλισμένος με πλήρες Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών, αποτελούμενος από πρόχειρο ιατρείο ελάχιστου εμβαδού 10 τ.μ. και ιδιαίτερη τουαλέτα με νιπτήρα και ντους ελάχιστου εμβαδού 2 τ.μ.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Το ιατρείο κατασκευάζεται κοντά στην είσοδο για να χρησιμεύει και ως πρόχειρη απομόνωση σε περίπτωση εκδήλωσης μεταδοτικής νόσου μέχρι και την απομάκρυνση του ασθενούς από το κατάλυμα. Εξοπλίζεται με κρεβάτι, κομοδίνο, ερμάριο, φιάλη οξυγόνου, αμαξίδιο Α.Μ.Κ.

1.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής: 1 τουαλέτα (W.C.) ανδρών και 1 τουαλέτα (W.C.) γυναικών με χωριστούς προθαλάμους και νιπτήρες στους προθαλάμους, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 10 τ.μ.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Κοντά στο χώρο υποδοχής (reception), με ξεχωριστή εξωτερική προσπέλαση και σχετική απομόνωση από τους λοιπούς χώρους και τις θέσεις στάθμευσης με οπτικό χώρισμα από πράσινο (αναρριχώμενα ή άλλα φυτά).
1.17	Γραμματοκιβώτιο	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
1.18	Δωμάτιο διευθυντή με ιδιαίτερο W.C.	-	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
1.19	Δωμάτια προσωπικού ως 2	-	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
1.20	Κατοικία επιχειρηματία ή διευθυντή εμβαδού έως 150 τ.μ.	-	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
1.21	Το προσωπικό της μονάδας διανυκτερεύει σε σκηνές ή τροχόσπιτα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.22	Καταιωνιστήρες (ντους) κατά μήκος της ακτής	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Για μονάδες με μέτωπο στην ακτή
1.23 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Φωτισμός	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Να εξασφαλίζεται η επάρκεια γενικού φωτισμού
1.24	Σήμανση οδικού δικτύου με ενδεικτικές πινακίδες μέγιστης ταχύτητας 5 km/h	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.25	Σήμανση εγκαταστάσεων και θέσεων με πινακίδες	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.26	Παροχή πόσιμου νερού	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.27 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Πυκνότητα βρυσών	-	1/10 θέσεις	1/10 θέσεις	1/15 θέσεις	1/20 θέσεις	1/20 θέσεις	
1.28	Αυτόματο πότισμα σε όλη τη μονάδα	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
1.29	Χώρος συλλογής απορριμμάτων	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Εντός κάδων με σκέπασμα σε σημείο που να μην ενοχλεί κατά την αποκομιδή.
1.30	Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.31	Καθημερινή καθαριότητα θέσεων εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	

1.32	Προστατευτικά κιγκλιδώματα όπου απαιτείται	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.33	Αντιολισθητικοί τάπητες καθαριότητας στις εισόδους των κτηρίων	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.34	Νυκτερινή φύλαξη	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.35	Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
1.36	Μεγαφωνική εγκατάσταση	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2.1	Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο επί 8 ώρες με τηλεφωνική ή άλλου είδους πρόσβαση επί 24 ώρες	-	-	-	Υ	Υ	Υ	
2.2	Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο επί 16 ώρες με τηλεφωνική ή άλλη πρόσβαση επί 24 ώρες	200	-	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.3	Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο 24 ώρες	300	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.4	Πλήρες τοπογραφικό με τις εγκαταστάσεις, τη διάταξη των θέσεων, το οδικό δίκτυο κ.λπ. Ωράριο λειτουργίας της υποδοχής τις ώρες κοινής ησυχίας. Τον κανονισμό λειτουργίας.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Αναρτημένα εντός ή πλησίον της υποδοχής ή σε φυλλάδια.
2.5	Καλή γνώση της αγγλικής	-	-	Υ	Υ	Υ	Υ	
2.6	Δίγλωσσο προσωπικό	100	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Αγγλικά και 1 ακόμα γλώσσα
2.7	Πολύγλωσσο προσωπικό	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.8	Κεντρικό χρηματοκιβώτιο	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Αν υπάρχουν θυρίδες φύλαξης καθίσταται προαιρετικό και βαθμολογείται με μόρια.
2.9	Ατομικές θυρίδες φύλαξης για το 10% των θέσεων	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Δεν συνυπολογίζονται οι θυρίδες των οικίσκων
2.10	Ατομικές θυρίδες φύλαξης για το 20% των θέσεων	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Δεν συνυπολογίζονται οι θυρίδες των οικίσκων
2.11	Διάθεση εισιτηρίων ΜΜΜ, εκδρομών, εκδηλώσεων κ.λπ.	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.12	Διάθεση πληροφοριακού υλικού και παροχή τουριστικών πληροφοριών	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.13	Κατάλογος υπηρεσιών της μονάδας	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.14	Δυνατότητα κρατήσεων, ηλεκτρονική πληρωμή	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.15	Αφύπνιση	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.16	Φύλαξη αποσκευών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

2.17	Ανταλλακτήριο συναλλάγματος	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.18	Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ.	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
2.19	Αποθηκευτικοί χώροι για χρήση των πελατών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Κοινόχρηστοι νιπτήρες, καταιωνιστήρες (ντους), τουαλέτες (W.C.)	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Κατανέμονται σε ανδρών και γυναικών
	Νιπτήρες με 24ωρη παροχή ζεστού νερού	-	1/4 θέσεις	1/5 θέσεις	1/5 θέσεις	1/5 θέσεις	1/6 θέσεις	Απαιτούνται κατ' ελάχιστο
	Καταιωνιστήρες (ντους) με ελάχιστη διάσταση 1x1,50 μ. και 24ωρη παροχή ζεστού νερού	-	1/4 θέσεις	1/5 θέσεις	1/6 θέσεις	1/6 θέσεις	1/7 θέσεις	
	Τουαλέτες (W.C.) με ελάχιστη διάσταση 1x1,50 μ.		1/4 θέσεις	1/5 θέσεις	1/6 θέσεις	1/6 θέσεις	1/6 θέσεις	2 τουαλέτες ανδρών μπορούν να αντικατασταθούν με 2 ουρητήρια
3.2	1 νιπτήρας παιδιών ανά συγκρότημα υγιεινής	100	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
3.3	1 τουαλέτα παιδιών ανά συγκρότημα υγιεινής	100	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
3.4	Πλήρες λουτρό (νιπτήρας, τουαλέτα, ντους) με κλειδί	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Παρέχεται στους πελάτες για ιδιωτική χρήση
3.5	Δάπεδα αντιολισθητικά ή με αντιολισθητική προστασία	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.6	Σήμανση με ενδεικτικές πινακίδες του φύλου και της χρήσης του χώρου	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.7	Εξωτερικός φωτισμός των κτιρίων τη νύκτα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.8	Πάγκος περιποίησης βρεφών	100	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Μπορεί να δημιουργηθεί και ιδιαίτερος χώρος περιποίησης βρεφών που βαθμολογείται με μόρια
3.9	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΛΟΥΤΡΩΝ Επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο και άλλο κατάλληλο υλικό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.10	1 κατ' ελάχιστον νιπτήρας με καθρέπτη, εταζέρα ή πάγκο και φωτιστικό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.11	Καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, επιτοίχιες κρεμάστρες	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.12	Εσωτερικός νυκτερινός φωτισμός	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.13	Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών	25	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Ανά συσκευή
3.14	Μεγεθυντικός καθρέπτης	10	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

3.15	Ρευματολήπτης (πρίζα)	10	Υ	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	
3.16	ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΛΟΥΤΡΩΝ Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.17	Σαπουνοθήκη ή εταζέρα και κρεμάστρες	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.18	Σκαμπό και καμπίνα ντους	15	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
3.19	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ W.C. Εσωτερικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.20	1 κατ' ελάχιστο νιπτήρας με καθρέπτη, εταζέρα ή πάγκο και φωτιστικό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.21	Σαπούνι, χειροπετσέτα, καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, επιτοίχιες κρεμάστρες	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.22	Εσωτερικός νυκτερινός φωτισμός	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.23	Ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών	25	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Ανά συσκευή
3.24	Ρευματολήπτης (πρίζα)	10	Υ	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	
3.25	ΚΑΜΠΙΝΕΣ W.C. Εσωτερικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό		Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.26	Πόρτα με δυνατότητα κλειδώματος	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.27	Χαρτί υγείας, κάλυμμα W.C., καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, πιγκάλ, κρεμάστρες	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.28	ΝΙΠΤΗΡΕΣ Όλα τα υγρά μέρη είναι επενδεδυμένα με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.29	Καθρέπτης, εταζέρα ή πάγκος	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.30	Νυκτερινός φωτισμός	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.31	1 ρευματολήπτης (πρίζα) ανά νιπτήρα	25	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	Για το 10% των νιπτή-ρων	
3.32	1 ρευματολήπτης ανά δύο νιπτήρες	15	-	-	Υ	Υ	ΠΡ	
3.33	Μεγεθυντικός καθρέπτης	10	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
3.34	Φωτισμός ανά νιπτήρα	50	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

3.35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ελάχιστος αριθμός σκαφών	-	Υ 1/20 θέσεις	Υ 1/20 θέσεις	Υ 1/20 θέσεις	Υ 1/20 θέσεις	Υ 1/20 θέσεις	
3.36	1 μηχανικό πλυντήριο	80	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Βαθμολογούνται ανά συσκευή και μπορούν να εγκατασταθούν και σε ξεχωριστό κτίριο
3.37	Μηχανικό στεγνωτήριο	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
3.38	Σιδερωτήριο	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
3.39 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ Ελάχιστος αριθμός λαντζών με 24ωρη παροχή ζεστού νερού	- -	Υ 1/15 θέσεις	Υ 1/15 θέσεις	Υ 1/20 θέσεις	Υ 1/25 θέσεις	Υ 1/25 θέσεις	
3.40	Κάδος απορριμμάτων ανά λάντζα με ποδοκίνητο σκέπασμα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.41 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών (W.C.)	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.42 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χώρος εκκένωσης αποβλήτων (γκρίζα και μαύρα νερά) αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχόσπιτων	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
3.43 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χώρος ανεφοδιασμού αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχόσπιτων με πόσιμο νερό	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	

4. ΘΕΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΙ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4.1	Μέγιστη πυκνότητα ατόμων/στρέμμα	-	24	28	32	32	32	
4.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Ελάχιστο εμβαδόν θέσης σε τ.μ.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Όλες οι θέσεις υπολογίζονται για (4) τέσσερα άτομα
4.2.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Για αυτοκινούμενο, συρόμενο τροχόσπιτο ή σκηνή με αυτοκίνητο	-	80	70	60	50	40	Ελάχιστο ποσοστό για κάθε κατηγορία 4.2.α και 4.2.β 10%
4.2.β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Για μικρή σκηνή χωρίς ή με αυτοκίνητο	-	50	45	40	35	30	
4.2.γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Για ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα	-	ΠΡ 100	ΠΡ 100	ΠΡ 100	ΠΡ 100	ΠΡ 100	Περιλαμβάνουν παροχή πόσιμου νερού, ηλεκτρικού και αποχέτευσης
4.2.δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Για Hotel bus και Rotel hotel	-	ΠΡ 300	ΠΡ 300	ΠΡ 200	ΠΡ 150	ΠΡ 150	Μπορεί να προβλεφθεί και σε άλλη θέση του γηπέδου

4.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Παροχή ρεύματος με πυκνότητα 1 ρευματολήπτης 220 V για κάθε θέση αυτοκινούμενου ή συρόμενου τροχόσπιτου, σκηνής με ή χωρίς αυτοκίνητο	-	Υ	Υ	Υ	Υ	10% των θέσε-ων	
4.4	Με ρευματολήπτη 16 Amb βιομηχανικού ή άλλου τύπου για το σύνολο των θέσεων	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.5	Με ρευματολήπτη 10 Amb βιομηχανικού ή άλλου τύπου για το σύνολο των θέσεων	100	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.6	Παροχή πόσιμου νερού ανά θέση για το 20% κατ' ελάχιστο των θέσεων αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχοσπίτων	200	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.7	Αποχέτευση ανά θέση για το 20% κατ' ελάχιστο των θέσεων αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχοσπίτων	200	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.8	Πρόσβαση στο διαδίκτυο (WLAN) στις θέσεις	80	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.9	Κάδος απορριμμάτων με σκέπασμα 80 lt/15 θέσεις	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.10	ΟΙΚΙΣΚΟΙ: Υπολογίζονται για 4 άτομα Κατασκευάζονται χωρίς να γίνει υπέρβαση της μέγιστης πυκνότητας ατόμων/στρέμμα	-	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Μέγιστη πυκνότητα 1 οικίσκος ανά στρέμμα και μέγιστος αριθμός οικίσκων 30. 1 οικίσκος για Α.Μ.Κ. Μπορούν να είναι και δίχωροι.
4.10.α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Ελάχιστο εμβαδόν σε τ.μ.	-	23	21	18,5	16	16	Στα τ.μ. συνυπολογίζεται και το λουτρό
4.10 β ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Ελάχιστο εμβαδόν οικίσκου με κουζίνα/πολυκουζινάκι	-	28	25	22,5	20	20	
4.11	Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού σε τ.μ. από 10% και πλέον	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	για το 30% των οικίσκων
		200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	για το 60% των οικίσκων
		350	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	για το 100% των οικίσκων

4.12	Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.13	Ζεστό νερό όλο το εικοσιτετράωρο	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.14	Κουρτίνες αδιαφανείς ένα δεν υπάρχουν παραθυρόφυλλα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.15	Κλιματιστικό ψύξης/θέρμανσης	100	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.16	Πρόσβαση στο διαδίκτυο	80	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.17	Θυρίδες φύλαξης	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.18	Ραδιόφωνο ή τηλεόραση	100	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.19	Οδηγός υπηρεσιών της μονάδας	20	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.20	Εντομοαπωθητικά	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.21	Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	εφαπτόμενος ή πλησίον του οικίσκου
4.22	Καθημερινή αλλαγή ιματισμού	150	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	σεντόνια - μαξιλαροθήκες
4.23	Αλλαγή ιματισμού κάθε δεύτερη ημέρα	100	-	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.24	Αλλαγή ιματισμού κάθε τρίτη ημέρα	50	-	-	Υ	Υ	ΠΡ	
4.25	Καθημερινή αλλαγή πετσετών λουτρού	50	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.26	Αλλαγή πετσετών λουτρού κάθε δεύτερη ημέρα	25	-	-	Υ	Υ	ΠΡ	
4.27	Καθημερινή καθαριότητα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.28	Υπηρεσία αφύπνισης	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.29	Τηλεφωνική σύνδεση με την υποδοχή	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.30	Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.31	Πόρτες οικίσκων με μάτι	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.32	Πόρτες - παράθυρα ασφαλείας	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.33	Άκαυτες χειρολαβές και κλειδαριές θυρών	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.34	ΛΟΥΤΡΟ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Μπανιέρα - ντουσιέρα με αντιολισθητική προστασία	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.35	Τάπητας λουτρού	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.36	Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουσιέρας	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.37	Σαπούνι χεριών, χαρτί υγείας, πιγκάλ W.C.	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	

4.38	Καθρέπτης μεγεθυντικός	10	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.39	Δοχείο απορριμμάτων με σακούλα και κάλυμμα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.40	Ποτήρι ανά κλίνη	10	Υ	Υ	Υ	Υ	ΠΡ	
4.41	Πετσέτα προσώπου και πετσέτα σώματος ανά κλίνη	30	Υ	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	
4.42	Στεγνωτήρας μαλλιών	25	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.43	Σκαμνάκι λουτρού	25	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.44	Κουδούνι κινδύνου στην μπανιέρα ή ντουσιέρα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.45	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ερμάριο	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Δεν απαιτείται όταν υπάρχει πολυκουζινάκι με ερμάριο
4.46	2 εστίες ή πολυκουζινάκι 2 εστιών	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
4.47	Πολυκουζινάκι 2 εστιών με φούρνο ή 2 εστίες και φούρνος ή πολυφουρνάκι	70	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.48	Νεροχύτης	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	24ωρη παροχή ζεστού νερού
4.49	Ηλεκτρικό ψυγείο	150	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.50	Ηλεκτρικός απορροφητήρας	70	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.51	Πλήρης σειρά ανοξείδωτων μαγειρικών σκευών	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.52	Πλήρη σερβίτσια για πρωινό και γεύμα επαρκή για 4 άτομα	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.53	Φούρνος μικροκυμάτων	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.54	Ηλεκτρική φρυγανιέρα/τοστιέρα	30	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.55	Ηλεκτρική καφετιέρα	30	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
4.56	Τραπεζαρία σταθερή ή πτυσσόμενη και έπιπλα βεράντας για τέσσερα άτομα	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Κτίριο διημέρευσης με κυλικείο	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εγκαταστάσεις όπως εστιατόριο, μπαρ κ.λπ.

5.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Εστιατόριο κλασικού τύπου ή εστιατόριο self service	300	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Περιλαμβάνει: κλειστό μαγειρείο (παρασκευαστήριο και αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους) εμβαδού ανάλογου της δυναμικότητας σε καθίσματα. – Χώρο εστίασης (κλειστό ή στεγασμένο ημιυπαίθριο ή σκιαζόμενο) εμβαδού ανάλογου της δυναμικότητας σε καθίσματα
5.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Χώρους υγιεινής 1 τουαλέτα ανδρών 1 τουαλέτα γυναικών	80	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Απαιτείται όταν σε ακτίνα 20 μ. δεν υπάρχει συγκρότημα χώρων υγιεινής
5.4	Διάρκεια παροχής πρωινού άνω των τριών (3) ωρών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.5	Διάρκεια παροχής γευμάτων και δείπνου άνω των τριών (3) ωρών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.6	Πλήρης εξοπλισμός σε σερβίτσια	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.7	Εξοπλισμός εστίασης νηπίων και βρεφών	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.8	Ειδικά τραπέζια εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.9	Υφασμάτινα τραπεζομάντιλα	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.10	Κατάστημα ειδών διατροφής και λοιπών προϊόντων	150	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.11	Κοινόχρηστα μαγειρεία αυτοεξυπηρέτησης πελατών	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ		
	Ελάχιστος αριθμός εστιών		1/30 θέσεις	1/25 θέσεις	1/25 θέσεις	1/25 θέσεις	1/20 θέσεις	
	Μεγάλος κάδος απορριμμάτων με ποδοκίνητο σκέπασμα		Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
5.12	Φούρνος ή φούρνος μικροκυμάτων	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.13	Ψύκτης νερού	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Υ	

5.14	Καταψύκτης για το πάγωμα χημικού πάγου	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.15	Επιτοίχιο ηλεκτρικό ανοικτήρι για κονσέρβες	10	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.16	Ειδική συσκευή για ζέσταμα μπιμπερό	10	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.17	Ψυγεία (συντήρηση - κατάψυξη) με κλειδαριά για ιδιωτική χρήση - Για το 20% των θέσεων σκηνών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
	- Για το 30% των θέσεων σκηνών	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
5.18	Ψησταριά (Barbeque), κάδος απορριμμάτων με καπάκι	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Σε απόσταση από τις θέσεις

6. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
6.1	Κολυμβητική δεξαμενή	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.2	Κολυμβητική δεξαμενή παιδιών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.3	Αθλοπαιδιές: Εγκαταστάσεις διάφορων αθλημάτων (γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, μίνι γκολφ, 5x5, τοξοβολία κ.λπ.)	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Τουλάχιστον 1 εγκατάσταση. Βαθμολογούνται έως 3.
6.4	Παιδική χαρά, κούνιες, τραμπάλες, κ.λπ.	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Απαιτείται πιστοποίηση
6.5	Οργανωμένος παιδότοπος	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Απαιτείται πιστοποίηση
6.6	Γυμναστήριο που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο 4 όργανα νέας τεχνολογίας, π.χ. step machine, διάδρομος, ποδήλατο, κωπηλατοεργόμετρο, πάγκοι αλτήρες κ.λπ.	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.7	Κέντρο ομορφιάς και αναζωογόνησης	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.8	Σάουνα, υδρομασάζ	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.9	Επιτραπέζια παιχνίδια π.χ. πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο κ.λπ.	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

6.10	Θέατρο - κινηματογράφος	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.11	Δραστηριότητες ψυχαγωγίας (animation)	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.12	Αναγνωστήριο - βιβλιοθήκη	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.13	Θεματικά εστιατόρια	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
6.14	Καφέ-μπαρ, κλαμπ (club)	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7.1	Συγκρότημα χώρων υγιεινής με πλήρη λουτρά (W.C., νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουζιέρα, με κλειδί που παρέχεται στους πελάτες για ιδιωτική χρήση	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.2	Συγκρότημα χώρων υγιεινής για παιδιά. Περιλαμβάνει παιδικές τουαλέτες, νιπτήρες και λουτρά	200	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.3	Πλήρης χώρος περιποίησης βρεφών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.4	Self service laundry. Περιλαμβάνει μηχανικά πλυντήρια, μηχανικό στεγνωτήριο, σιδερωτήριο	300	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων
7.5	Σταθμός απασχόλησης και φύλαξης παιδιών, νηπίων και βρεφών	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.6	Αυτόματοι πωλητές	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Για την εγκατάστασή τους ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία

7.7	Καταστήματα πώλησης διάφορων ειδών, π.χ. αναμνηστικών, τουριστικών, φωτογραφικών ειδών, εφημερίδων, περιοδικών, ειδών καπνοπωλείου, κοσμημάτων	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Είναι δυνατή η δημιουργία και άλλων καταστημάτων ή εγκαταστάσεων συναφών με τη λειτουργία του κάμπινγκ υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες προδιαγραφές και οι τυχόν εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων.
7.8	Τουριστικό γραφείο	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.9	Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.10	Κομμωτήριο - Κουρείο	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.11	Κλιματισμός (ψύξη - θέρμανση) στους κοινόχρηστους χώρους διημέρευσης, υποδοχής	70	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί η και οι διεθνείς αναγνωρισμένοι.
7.12	Δορυφορική τηλεόραση σε κοινόχρηστο χώρο	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.13	Πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους (WLAN)	50	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.14	Υπηρεσίες Internet	30	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.15	ATM εντός της μονάδας ή σε απόσταση 300 μ.	80	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.16	Δίγλωσση ιστοσελίδα με επικαιροποιημένη πληροφόρηση ή ρεαλιστικές φωτογραφίες	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
7.17	Ιστοσελίδα με δυνατότητα απευθείας κρατήσεων	50	Υ	Υ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
7.18	Υπηρεσία security για τη φύλαξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
8.1	Απόφοιτοι τουριστικών σχολών							
	α. 30% του προσωπικού	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
	β. 20% του προσωπικού	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
	γ) 10% του προσωπικού	70	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
8.2	Συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού σε σχετικά με τον τουρισμό σεμινάρια	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
9.1	Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής και περιβάλλοντος χώρου	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
9.2	Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων από τις θέσεις, τους κοινόχρηστους χώρους και τα καταστήματα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
9.3	Αποκομιδή απορριμμάτων τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
9.4	Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	

10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10.1	Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης από αρμόδιο φορέα π.χ. ΚΑΠΕ ή μέσω αναγνωρισμένου διεθνούς σήματος (π.χ. ISO)	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

10.2	Πιστοποίηση οικολογικής διαχείρισης (ομοίως με ενεργειακή διαχείριση)	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
10.3	Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος (π.χ. ISO)	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

11. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
11.1	Δυνατότητα διαχωρισμού των απορριμμάτων από τους επισκέπτες σε ειδικούς κάδους	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
11.2	Κομποστοποίηση	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
11.3	Το 100% των ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών και μαλλιών με αισθητήρα απόστασης	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
11.4	Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού και λιπασμάτων	100	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

12. ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
α/α	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΜΟΡΙΑ	5*	4*	3*	2*	1*	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
12.1	ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σύμφωνα με τις εκάστοτε πυροσβεστικές διατάξεις	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
12.2	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τουριστικές εγκαταστάσεις	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
12.3	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί ή διεθνείς αναγνωρισμένοι	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	Προτείνεται τα δίκτυα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να είναι υπόγεια

12.4	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί ή οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί	-	Υ	Υ	Υ	Υ	Υ	
12.5	ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ) Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί ή οι διεθνείς αναγνωρισμένοι	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	
12.6	ΗΠΙΕΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αφορά κάθε ήπια ή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που διαθέτει κρατική έγκριση	150	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	ΠΡ	

ΠΡ: Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο
Υ: Υποχρεωτική προδιαγραφή

Άρθρο 8

Η έναρξη ισχύος της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η με αριθμ. 530992/1987 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ (Β΄ 557).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

02014761407150020

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004